

報道関係・サロン様への提供資料

【設立の目的】

一般社団法人日本まつげエクステメーカー連合会（略称：まつれん）とは、まつげエクステンションの施術道具を製造販売するメーカーを本会員とした業界団体です。

まつげエクステンションの健全・安全の普及のため「道具商材の安全性追及・知識技術の向上・業界自主基準の構築」を行い、日本と世界のまつげエクステンション産業の発展促進を目的とします。また、まつげエクステンションの市場を拡大する活動や業界貢献をしていきます。

【活動の目的】

「まつれん」では業界全体の健全な発展を考え、まつ毛エクステンション市場に流通する道具の安全性を高めていく活動を行います。また、メーカーによる道具の健全・安心安全を追求していくため、業界自主基準の策定を行い遵守していく活動を目的としております。

【設 立】

2012年9月

【正式名称】

一般社団法人日本まつげエクステメーカー連合会（所在地：大阪市）

【加盟会社】※2015年6月4日現在

株式会社松風

有限会社はまざき

株式会社ビュプロ

株式会社Threebeauty

株式会社テクノ

株式会社Proshop

株式会社Kichi

株式会社トリコインダストリーズ

【退会会社】

株式会社ケイトワブ東京（退会日：2014.8）

株式会社LashDollJapan（退会日：2014.8）

株式会社美楽（退会日：2015.3）

【休会会社】

株式会社BFプランニング（休会日：2014.9～）

【賛同会員】

株式会社H&M BEAUTY

株式会社きくや美粧堂。

NPO 法人日本ビューティ・コーディネーター協会

（順不同）

業界自主基準

まつれんでは、まつげエクステーションを多くの方に安心してまつ毛エクステをして頂けるよう「業界自主基準」を策定し遵守しております。

また、自主基準の強化改善については「より適切な自主基準にできる事柄があれば適宜柔軟に対応していかなければならない」と認識しております。

■ グルーについて

○薬事法に違反しない「医薬品・医薬部外品・化粧品的表現」についてしない。

○説明書をいつでも使用者が入手できるようにする。

(説明書・注意事項の今後記載を統一する)

必須＝発売元・連絡先・主成分・注意事項・使用方法

○グルー主成分にメチルシアノアクリレート主成分のグルーを販売しない。

○ヒトパッチテスト（ヒト皮膚一次刺激検査試験）の検査義務（全商品）

(MATSURENでは刺激指数10以下の商品に対して「基準適合品」の扱いに設定する。

(対象：グルー)

○ホルムアルデヒド検査（加盟会社が製造する全グルーにホルムアルデヒド検査義務）

(まつ毛エクステ用グルー ホルムアルデヒド試験 (MATSUREN 自主基準)) 検査を行っております。

○2015年5月より加盟会社は随時に未開封時のグルー使用期限を記載致します。

(2015年11月より全加盟会社はグルーに未開封時の使用期限記載義務がまつれん自主基準として開始する事になりました)

■ リムーバーについて

○アセトン・トルエン・酢酸エチル（シンナー含む）を主原料として使用しない

○説明書をいつでも使用者が入手できるようにする

(説明書・注意事項の今後記載を統一する)

必須＝発売元・連絡先・主成分・注意事項・使用方法

■ 前処理について

○前処理は化粧品・薬事法で定められた販売規則に沿って全成分を表示する。

※ヒト皮膚一次刺激検査、まつ毛エクステ用グルーホルムアルデヒド試験 (MATSUREN 自主基準) 検査内容は次のページにて紹介。

参考資料 まつれん自主基準検査内容

ヒト皮膚一時刺激性テストとは？

ヒト皮膚一次刺激性試験（パッチテスト）は商品の接触による皮膚一次刺激反応（かぶれ）の有無をチェックするためのテストです「化粧品の安全性評価に関する指針（日本化粧品工業連合会 編）」に準拠。アレルギー反応を調べる試験ではありません。特定の食品、化粧品、医薬品などが体質に合わない人がいるように、まつげエクステ用グルーにもかぶれる人がいます。通常まつげエクステグルーは皮膚に直接つけることはありませんが、目を閉じた時などに皮膚にグルーが接触する可能性があり、それらによって皮膚刺激反応（かぶれ）が起きる事が考えられます。このパッチテストにおいて皮膚が赤くなったり腫れたりするなどの変化が現れる方に施術した場合、眼の周辺部がかぶれる可能性が高いという事になります。

『試験項目』 24時間開閉ヒトパッチテスト

20歳～60歳未満の健康な男女、20名を対象に乾いたグルーを背部に24時間、48時間ごとに状態を検査（皮膚専門医）し、刺激指数を判定します。

※外部検査会社に実施して頂いております。

<MATSUREN 自主基準は皮膚刺激指数 数値10以下を指します>

※ 数値 刺激指数 10.0 を超えるものは販売を行いません（自主基準）

まつ毛エクステ用グルー ホルムアルデヒド試験（MATSUREN 自主基準）

まつれん加盟会社の全てのグルーにホルムアルデヒド検査【まつ毛エクステ用グルーホルムアルデヒド試験（MATSUREN 自主基準）】を自主基準としております。

- 対象商品 : まつげエクステ施術用グルー
- 検査名称 : まつ毛エクステ用グルーホルムアルデヒド試験（MATSUREN 自主基準）
- 目的 : 市場での新たな製品によるダブル防止対策のための業界自主基準策定
- 規制内容 : ホルムアルデヒドの発生量基準値
- 検査方法 : 試験方法は化粧品工業会が自主基準として古くから定めているネイルエナメル試験と同等の試験方法で測定する。

○発生量制限：試料 1g 中にホルムアルデヒドが $75\mu\text{g}/\text{mL}\approx\text{ppm}$ （マイクロパーミリリットル）以下であること（ $75\mu\text{g}/\text{mL}\approx\text{ppm}$ 以上の発生量があるグルーは発売はできません）
まつれんでは「安全性」の取組みとして全加盟会社が団結して取り組んでおります。

※検査内容に関しては、現在実施可能な検査を行っております。

内容の妥当性や自主基準の強化については「より適切な自主基準ができる事柄があれば適宜柔軟に対応しなければならない」と認識しております。

※まつ毛エクステの事故情報等も各機関と協力しながら、収集・集約し情報提供や商品の改善・改良に取り組む考えです。